

## Succes met de Roodpootsuikervogels

In het voorjaar 2018 ben ik met de trein naar München gereisd om een koppeltje roodpootjes (*Cyanerpes cyaneus*) te halen. Vroeg in de morgen met de eerst mogelijke trein vanuit Arnhem richting München. Samen hadden we afgesproken elkaar op het station te treffen. Dit moest wel omdat er niet voldoende tijd was tussen aankomst en terugreis om het station te verlaten. Ik wilde wel dezelfde dag terug en met de laatste trein aankomen in Arnhem; het lukte allemaal.

Het is een niet verwant koppel en beide vogels zijn van 2017. In het voorjaar 2018 kwam het mannetje maar voor een korte tijd in zijn mooie blauwe kleur, het was amper voor twee maanden. Dus een nestje voor dat jaar verwachtte ik ook niet. Belangrijkste was dat ze het goed bleven doen en de komende winter 2018/2019 gezond zouden doorkomen. De vogels hebben de beschikking over een nachthok waar ook het voer gegeven wordt. Het hok is in de wintermaanden licht verwarmd: de temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden, maar ik heb de vogels nooit binnen zien overnachten.



**Avis Cibum vogel supplementen**  
Vitaminen, mineralen en aminozuren  
Handopfok voor jonge vogels  
Eivoer substraat  
BreedPower-Conditioner  
Tagetes natuurlijke kleurstof

**Avis Cibum**  
Bird supplementen

Verl. Scholtenskanaal west-zijde 89  
7881 KD Emmercompascuum  
tel. +31 (0)653 346 562  
privé: +31 (0)591 356 076  
info@avis-cibum.nl  
www.avis-cibum.nl

**Afcon krop-, voedernaalden**  
rvs stalen naalden  
zilver gesoldeerde top  
geen randvervuiling door naden  
geen bacteriële infecties

**Afcon Kunststofgaas**  
duurzaam en UV bestendigheid  
weer- en windbestendig  
practisch onzichtbaar  
vogels kunnen zich niet beschadigen  
goedkoop in aanschaf v.a. € 1,00 p/m<sup>2</sup>

Schansstraat 50  
7825 TA Emmen  
Tel: +31(0) 653 486 932  
info@afcon.nl  
www.afcon.nl

**AFCON**  
KUNSTSTOF-GAAS PRODUCTEN

Het voer bestaat uit: nectardrank (De Imme), Orlux universeel, Nutribird UniKomplet en verschillende soorten fruit: banaan, peer, kiwi, mango, meloen, druiven, perzik. Ook levend voer zoals buffalo's, fruitvliegjes en pas vervelde witte meelwormen of meelwormpoppen (de larven) net voor het keverstadium.

Onder: 2 jonge roodpootsuikervogels.

In het voorjaar van 2019 begon het popje half april met nestmateriaal rond te vliegen, maar de exacte plaats waar het naar toe vloog wist ik nog niet. Tot begin mei bleef dat voor mij zoeken maar uiteindelijk vond ik het nest; het zat hoog in een struik en zo dicht onder de bovenkant van de volière dat het onmogelijk was om ook maar enige inspectie te doen. Dus maar gewoon afwachten wat er van ging komen. Tot ik op zondag 19 mei het popje met voer naar het nest zag gaan: er was/waren dus jongen!



Onder: Een koppel roodpootsuikervogels in Costa Rica.



Verder maar gewoon wachten, regelmatig wat extra voer geven en constateren dat er goed gevoerd werd. Het is onvoorstelbaar wat de jongen qua grootte aangeboden krijgen en naar binnen kunnen werken! Op dinsdag 28 mei waren de jongen voor het eerst vanuit het nest te horen en juist op die dag was het weer vreselijk; heel veel regen en een stuk kouder dan de dagen ervoor. Dat baarde mij wel wat zorgen, maar het leek allemaal goed te gaan. De jongen zaten gelukkig nog in het nest en zouden naar mijn idee ook nog niet uit kunnen vliegen. Daarvoor waren ze nog te jong, dit moest naar mijn globale berekening het aankomend weekend plaats vinden.

Op donderdag 30 mei weer een heftige hagel- en onweersbui. Helaas was dit teveel voor het popje en ze is waarschijnlijk door de hagel van het nest gegaan. De volgende morgen vond ik één dood jong op de grond. Die dag heb ik alles nog even aangezien maar het popje ging niet meer naar het nest en bij controle bleken er twee jongen dood in het nest te liggen. De jongen zaten al mooi in de veren en zouden over een paar dagen uitvliegen.

Het was nog mooi vroeg in het jaar en ik hoopte dat ze nog een keer zou gaan broeden, hetgeen ook gebeurde. Amper twee weken later had het popje weer een nestje gemaakt. Dit keer dicht bij de buitenkant van de volière zodat ik er meteen een plexiglas plaatje boven heb bevestigd want weer was het nestje zo hoog gemaakt dat er niet veel bladeren boven het nest waren, en met de vorige ervaring moest ik dit zien te voorkomen. Dat het geholpen heeft bleek toen 30 juni één jong uit vloog! Pas toen ging het mannetje ook een bijdrage leveren en hielp ook met voeren, maar de pop voert duidelijk vaker. Hopend dat het mannetje wel meer ging voeren, want het popje was inmiddels weer een nest aan het bouwen. Dit had ik niet meer verwacht. Ook deze keer weer mooi aan een buitenkant, dus ook daarboven het plexiglas plaatje gemaakt.

Helaas vond ik het jong dat 30 juni uitvloog 18 juli dood in het nachthok. Of dit aan het matig voeren van het mannetje lag of aan een schimmelinfectie blijft een vraag. Het jong had een geopend snaveltje en er zat wat slijm rond de snavel.

Op 16 juli zag ik het popje weer met voer naar het nest vliegen en op 29 juli zijn er twee jonge roodpootjes uitgevlogen! Ook deze hebben, toen ze nog in het nest zaten, heel wat extreme weersituaties doorstaan: de regen kon ze niet deren, daarvoor het plexiglas, maar wel de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten. Boven het nest heb ik toen maar een nevelsproeier gemaakt om de hitte onder het plaatje wat dragelijker te maken voor de jongen. Het was zo warm dat de jongen soms op de rand van het nest zaten en ze er dreigden uit te vallen, terwijl ze daar nog niet aan toe waren, nog niet voldoende bevederd.

Maar gelukkig ging het allemaal goed. Het popje heeft niet nog een nestje gemaakt, maar heeft zich volledig aan de jongen gewijd; deze deden het beter en waren actiever dan het jong van 30 juni. Wel ben ik bij deze jongen begonnen met op de diepvries pinkies een paar druppels propolis te doen. Propolis werkt schimmelwerend. Ik doe dit ook dagelijks door de nectardrank, op elke 60 cc nectar één druppel propolis.

17 Augustus doen de jongen het nog steeds heel goed. Of dit door de propolis komt weet ik niet zeker (het is een aanname van mij), maar blijf het gebruiken mochten er volgend voorjaar weer jongen komen. Nu 24 augustus zie ik de jongen ook op de fruit voertafel van de banaan en meloen eten; er wordt nog wel om voer gebedeld, maar wordt veel minder vaak ook aangeboden. Het was al met al een jaar met veel extremen, maar wel een jaar met mooie resultaten.

### *Van de redactie;*

Geregeld krijgen wij mailtjes betreft de benaming van soorten. De Speciaalclub gebruikt sinds enkele jaren HBW Alive, de online versie van de Handbook Birds of the Worlds als leidende benaming. Dit zijn dan puur de wetenschappelijke (en Engelse) benamingen. Met deze wetenschappelijke benaming kijk ik op Avibase. Deze geeft de meest actuele benamingen in verschillende talen. Zodoende komen wij aan deze benaming. Voor de roodpoot suikervogel gebruiken wij als juiste benaming blauwe suikervogel (*Cyanerpes cyaneus*). De meeste liefhebbers kennen deze soort uiteraard ook als roodpootsuikervogel.