

IMPORT *Van Tendeloo Eric* EXPORT

- * grote collectie insecten-, nectar- en vruchtenetende vogels.
- * zaadeters uit diverse werelddelen.
- * wekelijks nieuwe aanvoer uit Zuidoost-Azië
- * diverse soorten voeders en toebehoren.
- * sportieve prijzen.



BOUWELSE STEENWEG 217 - 2560 NIJLEN - BELGIE
Openingstijden: Woensdag t/m Vrijdag 13.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur.
Zondag 10.00 - 16.00 uur.

Tel: 0032-3-4816697, Fax. 0032-3-4817814

Zilvernaveltangara - *Ramphocelus carbo*

Door Frank van Lil / foto's auteur.

Het was in de zomer van 2004 toen ik besloot mijn 2^{de} koppel blauwgrijze tangara's bij een bekende vogelhandelaar in Wamel in te ruilen. Ik had het idee om met een eerder eigen gefokte vogel een nieuw 2^{de} koppel te vormen. Dit bleek echter totaal averechts te werken. In plaats van met 2 koppels te fokken in aparte vluchten zaten de mannen constant naar elkaar te ruziën. Ze zaten naast elkaar en konden elkaar zien. Dit was niet te voorkomen omdat ik in die periode mijn oude volière afgebroken had en een nieuwe nog gebouwd moest worden. De vogels zaten in noodvluchten. De plannen waren er wel alleen de nieuwe volière moest aangrenzend aan de nog te bouwen garage komen, althans in het laatste gedeelte van de garage zouden de binnenkooien moeten komen met

voorzieningen zoals, koud en warm water, koelkast en verwarming. Dit alles kostte nogal wat tijd en zo moest ik in de zomer van dat jaar mijn vogels in noodvluchten onder brengen.

In Wamel kwam ik al gauw tot de zilversnaveltangara. Sterke vogels die een soortgelijke verzorging als de blauwgrijze nodig hebben. De man was al mooi op kleur met een roodachtige gloed in zijn bevedering. Aan de duidelijke witte vlek op zijn snavel wist ik gelijk waar die naam vandaan kwam. De pop was bruin en had die rode gloed niet, een duidelijk onderscheid dus bij overjarige vogels.

<p>Dakpanprofielplaat</p> <p>10.000 m² op voorraad 2e keus nu v.a.</p> <p>7,00 p/m²</p> 	<p>Dakpanprofielplaten</p> <p>NIEUW! GEÏSOLEERD</p> <p>* P.U. isolatie * 1e en 2e keus * Op maat leverbaar * Diktes 40,60,80 mm</p> <p>SCHERP GEPRIJSD</p> 
<p>Damwandplaten</p> <p>Geïsoleerd, voor dak en wand, lengte tot plm. 8 mtr., bijna eerste keus v.a.</p> <p>12,00 p/m²</p> 	<p>Jan.J.P.</p> <p>Alle prijzen incl. BTW. (Vervoer in overleg).</p>
<p>Damwandprofielplaat Voor dak en wand</p> <p>1e keus v.a. 8,00 p/m² 2e keus v.a. 5,50 p/m²</p> 	

Ep Schuilingsstraat 1 • Emmer-Compascuum • Tel. 0591-352870 / 06-53346562 • Internet: www.janjp.nl

In de vlucht hebben ze de gehele zomer gezeten en de vogels hadden weinig tot geen interesse in elkaar.

Eind oktober zijn alle vogels in de nieuwe binnenkooien gegaan, zodat begonnen kon worden met de bouw van de buitenvolière. Dan komt het dilemma waar iedere

vogelliefhebber mee te maken krijgt bij de bouw van een volière, namelijk: "Wil ik aparte vluchten, of een gezelschapsvolière die vaak veel mooier is om te zien, maar waar de fokresultaten toch minder zijn?" Ik heb gekozen voor allebei, 3 aparte vluchten van 4 meter lang, 1 meter breed en ongeveer 2.30 hoog. Maar ook 2 vluchten die ik zou gebruiken als gezelschapsvolières. Deze vluchten zijn 2 meter breed.

Half maart 2005 werden de zilversnaveltangara's in een "fokvlucht" gezet en afwachten maar. De man ging al snel proberen de pop voor zich te winnen door deze een meelworm aan te bieden. De pop vloog echter steeds weg en moest hier niets van hebben, even afwachten dan maar.

Echter na een paar dagen gaf de man het op. Toen een maand later de pop broeds werd reageerde de man daar totaal niet op. De pop vloog dan op de man af en ging "zitten" met trillende vleugels zodat de man haar kon bevliegen. Ik heb dat echter niet gezien. Wel werd er door de pop in een halfopen nestkast een nest gebouwd. Er werden ook 2 eieren gelegd, blauw met bruine stippen/vlekken. Maar deze waren, zoals ik al dacht, onbevruucht. Daarna werden er geen broedpogingen meer ondernomen. Echter toen ik mijn vogels eind oktober in de binnenkooien plaatste en de buitenvluchten wat aan het opruimen was, vond ik toch nog 1 ei in een andere nestkast. Te vroeg naar binnen gedaan? Of was het een oud ei? Ik wist het niet.

's Winters gaan overigens alle vogels naar binnen. Niet dat de zilversnavels dit niet zouden overleven, ik denk zeker dat ze sterk genoeg zijn. Maar doordat ik vaak laat thuis ben en ik de vogels niet in het donker naar buiten wil jagen, vind ik het gewoon gemakkelijker om de vogels in de winter naar binnen te doen. Ik voer namelijk altijd in de binnenkooien, dit om eventuele overlast van muizen tot een minimum te beperken. Daarnaast is het voor mij duidelijk dat er met deze methode ook veel minder vogels verloren gaan en de koppels intact blijven. Half maart 2006 gingen de vogels weer naar buiten. Deze keer zijn wel beide vogels in elkaar geïnteresseerd; de

man voert de pop regelmatig met een aangeboden meelworm. De pop vliegt op de man af en gaat met trillende vleugels zitten. Meerdere keren zie ik de man de pop bevliegen. Er wordt een nestkast in de binnenkooi uitgekozen en er worden weer 2 eieren gelegd. Na 14 dagen ligt een half ei met dood jong op de grond, uit het nest gegooid, of toch niet sterk genoeg? Het voedselaanbod is hetzelfde als bij de blauwgrijze tangara's. Verschillende soorten fruit worden verstrekt: peer, banaan, appel en geweekte rozijnen. Ook tahoe wordt in kleine stukjes van een halve cm aangeboden, idem levend voer zoals witte meelwormen, pinky's en wasmotten.

Het is een raadsel, maar bevruchten doet de man dus wel. Het nest wordt in de steek gelaten en na een week begint het baltsen weer opnieuw zoals de vorige keer; nu wordt er een nestkast in de buitenvolière gekozen. Opnieuw 2 eieren, de pop is wel zeer schuw en laat zich snel van het nest jagen. Ik probeer dus zo min mogelijk in de buurt van het nest te komen en de pop te storen. De man zie ik trouwens nooit op het nest zitten, net als bij de blauwgrijze is dat de taak van de pop. Na 14 dagen ben ik benieuwd en snel maar even kijken met een spiegeltje. Er ligt een jong in het nest, het andere ei is nog niet uit. Het voedselaanbod heb ik niet veranderd, afwachten maar. Na 2 dagen nog eens gekeken en het jong leeft nog. Gauw een foto maken. Het andere ei komt niet meer uit en blijkt later onbevruucht.

Na 5 dagen heb ik de jonge zilversnaveltangara geringd met 3,5mm. Het jong groeit voorspoedig en al na 13 dagen vliegt het uit. Dit is toch 3 dagen sneller dan het uitvliegen van het blauwgrijze tangarajong dat pas na 16 dagen uitvliegt.

Eindelijk lijkt het dan toch gelukt om een jong van deze schitterende vogels op stok te krijgen.

Zo zie je maar weer dat je in deze hobby toch het geduld op moet kunnen brengen om de vogels aan allerlei dingen zoals voer, kooi, klimaat, nestgelegenheid en niet te vergeten, de partner, te laten wennen.