

BLAUWVLEUGEL BERGTANGARA



Anisognathus
somptuosus
flavinuchus.

*Door Herbert Gijs-
berts / foto's internet.*

Tangara soorten:

Vroeger ging ik met mijn broer (inmiddels overleden) vaak naar Rinus Borgstein in Wamel om er vogels te kopen. Mijn broer en ik hadden een voorliefde voor insecten-, vruchten- en nectaretende vogels; mijn broer meer voor nectarvogels.

Rinus had veel zeldzame soorten in de verkoop en zo kochten we samen vogels en ruilden vervolgens als het niet lukte bij de een of de ander. Zo ging het ook met de wijze van fokken en voortdurend wisselden we informatie uit om het beter te doen.

Van de Anisognathus s. flavinuchus hadden we 10 koppels zitten en van de Anisognathus igniventris - roodoor bergtangara ieder drie koppels. Verder had ik nog de vuurkuif tangara - Tachyphonus cristatus en een koppel grasgroene of papegaai tangara's - Chlorornis reifferii, mijn broer had nog sunbirds en kolibries.


Het geluid dat de Chlorornis reifferii maakte zal ik nooit meer vergeten. Deze uitzonderlijk mooie grote tangara bracht een klokkend geluid voort, oh zo mooi.

Door de vele soorten tangara's kwam er niet veel terecht van fokken. We hadden wel nesten maar verder niets, de vogels waren meer met elkaar bezig dan voor nageslacht te zorgen.



Bij de blauwvleugel bergtangara had ik een mooi koppel dat begon met nestelen. Na een mooi nest gebouwd te hebben kwamen er eieren en één jong werd geboren.

Dit groeide eerst prima maar toen maakte ik een grote fout: Ik voerde rupsen. Nu is rupsen geven prima, behalve als het jong en de ouders er dood aan gaan. Deze rupsen had ik van een kardinaalsmuts gehaald en deze struik staat bekend als giftig!



Rupsen op de kardinaalsmuts

Achteraf, ja, dan weet je alles.

Andere soorten die ik heb gehad waren de Tangara cyanicollis - blauwkap of azuurkop tangara met nageslacht, de Louisiana tangara met alleen eieren en later de Braziliaanse rode tangara - Ramphocelus bresilius met nageslacht. Hier hebben verschillende liefhebbers in Nederland nu nog veel plezier aan en daar ben ik blij om. Dit is een soort waarbij je soms de man gelijk na het eerste ei moet weghalen bij de pop. Hij kan zo fel reageren dat hij de pop de dood in jaagt, dit is me al een paar keer overkomen.

Al deze vogels heb ik nu niet meer. Een vervelende ziekte heeft me doen besluiten om een groot gedeelte te verkopen.

Van de tangara's heb ik nu nog maar twee koppels over: de blauw- ▶



Adres: Dorpstraat 25b, 5133 AD Riel

Tel: 06-54668826

VOGELPRAKTIJK

E-mail: vogelpraktijkdehorst@hotmail.com

DE HORST

Website: users.telenet.be/vogelpraktijk

Vogel & Zaadhandel Geldof & Zn.





Eén van Nederlands grootste vogelspecialzaken

In en verkoop van **alle** soorten vogels aan particulieren,
winkels en handelaren in binnen en buitenland.

**140 volières met een totaal van
± 7000 vogels op voorraad.**

(Voor levering van vogels graag een telefonische afspraak maken)



*Verkoop van alle vogelbenodigdheden
Verkoop van topkwaliteit zaden
Braet, Beyers, Versele laga, en Victoria*



Tevens verkoop
van
kleindiervoer,
hondenvoer,
paardenvoer,
kippenvoer,
schapenvoer,



eendenvoer, fazantenvoer, enz.
Gegarandeerde Topkwaliteit!!!!

Prof. Keesomweg 10a, 5144NM Waalwijk N-Brabant (NL)

Tel. 0416-344641 / 06-26790571

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag 10.00 u tot 17.00 u www.vogelhandelgeldof.nl

gele tangara - *Thraupis bonariensis* (zie VE-3-2013) en de blauwe witschoudertangara - *Thraupis episcopus caerulea*.

Ziektes bij tangara's

Schimmelinfecties kwamen bij mij het vaakst voor. Nu denk ik dat nectar daar in de zomer debet aan is geweest. Het moeilijke bij tangara's is om bepaald onheil zo snel mogelijk te herkennen.

Voeding

Ik geef universeel- en eivoer, weinig meelwormen en idem weinig wasmotten, krekels en buffalo's; fruit van alles wat en dan nog onkruidzaad.

En verder moet je geluk hebben dat je een goed koppel hebt. ◀

Eerste eigen fok met de kastanjeruglijster - *Zoothera dohertyi*.

Door Henk van der Berg
foto's Teun Loosman.

Onderkomen:

Eind vorig jaar kwamen Teun en ik in het bezit van de kastanjeruglijster. De vogels hebben de beschikking over een binnenhok en een ruime buitenvlucht van ± 1.50 breed bij 1.50 lang en 2.20 hoog. Deze is begroeid met buxus, klimop en een braamstruik.



Man bij nest.

Broed:

De vogels kwamen de winter goed door en het klikte prima zo te zien. In juni jl. bouwden ze een nest, de man zong heel mooi en voerde de pop. Dit resulteerde in 2 eieren waarvan 1 bevrucht. We hadden geen datum genoteerd omdat we de vogels niet wilden storen. Het ene ▶