

## Eindelijk een geslaagde fok met de roodpoot- of blauwe suikervogel - *Cyanerpes cyaneus*.

Door Theo Kanen / foto's auteur.

Drie jaar geleden kocht ik een koppeltje roodpootsuikervogels. Met een bevriende vogelaar ruilde ik ook nog een vogel voor een los popje. Vastbesloten begon ik het fokseizoen en ik was er van overtuigd dat ook deze soort gefokt zou worden! Een bevriende vogelaar zei ooit tegen me dat fokken vaak een teleurstelling is en soms iets moois. Nou, dat ging voor deze vogeltjes zeker op!

De suikervogeltjes werden gehuisvest in een vitrine van 2 meter lang, 1,8 meter hoog en 1 meter diep. Er werden 2 typen nestkastjes en een draadkorfje in de vitrine opgehangen. Ook werden er diverse soorten nestmateriaal verstrekt. Gebleekte en ongebleekte kokosvezel, sisal touw en ook wat filterwatten.

Het eerste jaar gebeurde er helemaal niets. ( Achteraf bleek dat ik niet de juiste voeding verstrekt had.) De broodnodige adviezen die ik van andere fokkers kreeg, waren zo verschillend dat ik door de bomen het bos niet meer zag!

Het volgende fokseizoen begon ik met zelf eivoer samen te stellen. Het recept kreeg ik van iemand die veel Europese insecteneters fokte. Het is een samenstelling van hardgekookte eieren, lundy korrels, tagetes (Afrikaantjes), vitaminen, onkruidzaden, beschuitmeel, pinky's en buffalowormen.

Al spoedig begon de pop met de nestbouw in een draadkorfje. Van alle aangeboden nestmateriaal koos ze voornamelijk de gebleekte kokosvezel en de afwerking werd gedaan met wit sisaltouw. Spoedig werden er 2 eitjes gelegd. Het begin was er, maar 2 dagen later waren ze weg. Drie weken later opnieuw 2 eitjes, hetzelfde verhaal herhaalde zich. Intussen had het losse popje in een andere kooi al 2 keer zo maar 2 eitjes verloren gelegd.

Zou de man de dader zijn?

Dus eerst maar proberen om, zodra de pop vast zat te broeden, de man uit te vangen en in een kleine kooi in de vitrine te plaatsen.

Na twaalf dagen werden er 2 piepkleine jongen geboren.

De eerste dagen werd er alleen maar door de pop gevoerd met fruitvliegjes die ik gaf. Naar de rest van het verstrekte voer werd niet omgekeken. Ook de buffalowormpjes en de pinky's liet de pop links liggen. Ik maakte elke dag opfokvoer van Avian aan en druppelde dat in de bekjes van de jongen. Na 5 dagen werden de jongen uit het nest gegooid. Deze geschiedenis herhaalde zich nog drie keer!

Een ervaren fokker adviseerde me om geknipte diepvries wasmotlarven te verstrekken. Het resultaat bleef hetzelfde. Alleen de fruitvliegjes werden gevoerd.

Weer een jaar voorbij, maar de aanhouder wint!


Dit jaar gaf ik de man het andere popje als partner. Misschien bracht dit popje wel de jongen groot?

Al spoedig werd er een nestje opgezet door het koppel en het stel had al vlug jongen. Groot was de teleurstelling omdat spoedig bleek dat er niets veranderde. Ook deze keer gooide de pop haar jongen na 4 dagen uit het nest. Intussen was het me wel duidelijk dat er iets aan de voeding moest veranderen. Ik bakte een cake volgens het Mulderprincipe en mengde er opfokvoer doorheen. Ook besloot ik om 3 keer per dag het voer te verversen. Verder kregen de suikervogeltjes ook twee keer per dag verse nectar.

Het volgende legsel had maar 1 bevrucht eitje, maar dat leverde wel weer een jonkie op.

Tot mijn opluchting werd er na een paar dagen, behalve fruitvliegjes, ook ander voedsel door de pop gevoerd. Alles leek goed te gaan, maar het jong deed er meer dan twintig dagen over om uit te vliegen. Na dertig dagen vloog het redelijk goed rond, maar het suikervogeltje was nog steeds niet zelfstandig. Op dag 31 at hij of zij voor het eerst zelfstandig en toen dacht ik dat er eindelijk een fokresultaat was. Op dag 42 na zijn geboorte lag de vogel dood.

Inmiddels had ik 12 jongen gehad en er niet één op stok gekregen! Intussen had ik bij Mark de Klein een tweede mannetje gekocht. Hij werkte ook met een insectenval. De levende insecten die hij hiermee ving voerde hij ook aan de vogels. Ik schafte zelf ook zo'n insectenval aan.



**Vragen??? Problemen??**

## **Vogel Praktijk "den Horst"**

Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven  
Tel: 040-2053097

**Openingstijden:**

Maandag, dinsdag en donderdag 09.00-16.00 uur

Vrijdag: 09.00-20.00 uur

**Dierenarts: Hedwig van der Horst**

Wanhopig begon ik aan de volgende ronde.

Behalve de cake voerde ik tofu, pinky's, buffalo's en nekton. Ook werd het inmiddels geboren jong iedere morgen met de gevangen insecten gevoerd. Bovendien spoot ik 3 maal daags opfok van Avian in het bekje. Het jong groeide onvoorstelbaar snel en op dag 4 heb ik het geringd.

Grote vlinders en motten werden door moeder in het bekje gepropt en het was verbazingwekkend dat het jong ze door kon slikken.

Na twaalf dagen vloog het jong uit het nest en 10 dagen later was het volledig zelfstandig. Het bleek een popje te zijn en ze is al net zo knap als moeder.

Ik heb al met veel soorten gefokt, maar dit geeft een enorme voldoening.

Collega-fokkers: "Geef nooit op. Uiteindelijk komt het goed!!!"

Theo.