

FOKVERSLAG VAN DE BLAUWE WITSCHOUDERTANGARA -

Thraupis episcopus caerulea.

Door: Sjaak Warmerdam.

Begin januari 2000 kocht ik bij een handelaar een paar Blauwe witschoudertangara's met de mededeling dat het absoluut een stelletje was, maar er was totaal geen verschil te zien.

Ze gingen in een volière van ongeveer 7,5 m² binnenverblijf en ongeveer 37 m² buitenverblijf, dit alles beplant met binnen- en buitenplanten.

In deze volière verblijven diverse timalies, nachtegalen, minla's, brilvogels, pestvogels, vliegenvangers, buulbuuls, een paar Amethistspreeuwen, een paar Turquoise tangara's, een stel Roodpootsuikervogels en diverse Australische en Afrikaanse zaadeters.

Er worden diverse soorten fruit zoals: peer, appel, druiven, kiwi, banaan en nectarine verstrekt. Daarnaast nog meel - en buffalowormen, maden, wasmotten, krekels, universeelvoer met tahoe, geweekt brood, nectar, roosvicee met honingwater en diverse zaden.

Op 3 juni werd in het binnenverblijf in een kanariencastkastje een komvormig nest gemaakt door een onbekende bewoner, later bleek dit de Blauwe witschoudertangara te zijn.

Op zaterdag 6 juni lagen er 2 eieren, die door de pop bebroed werden. Ze was erg schuw, zodra ik de deur van het binnenverblijf opende vloog ze onder luid protest van het nest af. Na 12 dagen broeden lag er op donderdag 22 juni één jong en de volgende dag twee jongen in het nest.

De pop hield de jongen warm, maar zodra ze me zag vloog ze van het nest af. Er werden zo ver ik kon zien blauwe druiven, peer, appel en meelwormen gegeven. Misschien werd er ook wel ander fruit of tahoe gevoerd maar dat heb ik niet kunnen waarnemen, want zodra ze me zag ging ze niet naar haar jongen maar protesteerde ze hevig.

De man hielp ook met het voeren van de jongen.

Ik durfde de jongen niet te ringen uit angst dat ze de jongen in de steek zou laten, met de gedachte beter 2 ongeringde jongen op stok dan helemaal geen jongen.

Na ongeveer een week werden de jongen niet meer warm gehouden en waren de eerste veren zichtbaar.



HEVRO V.O.F.



Groothandel in vogels en knaagdieren

Telefoon
040-2550018

Fax
040-255931

Mobiel
06-54988783


Dennenstraat 1
5616 LT Eindhoven

Openingstijden voor particulieren
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
of volgens afspraak


In- en verkoop van alle soorten vogels
Wij kopen wekelijks vogels op en betalen steeds
de HOOGSTE prijzen.

Vogels kunnen in overleg worden opgehaald.

Tevens bieden wij U aan: Vruchten- en insectenetende
vogels, zaadeters, duiven, Zuid-Am. sijzen.
Nakweek en mutanten.



Hevro V.O.F.



Routebeschrijving naar "Het Nieuwe Lido"

Vanuit Tilburg:

Efteling/A261 kiezen.

Vorbij de Efteling bij de WOONBOULEVARD (PIET KLERX, etc):
rechtsaf.

Vervolgens alsmaar rechtdoor blijven rijden tot U echt niet verder kunt.

Via de A59 's-Hertogenbosch richting Raamsdonkveer

Via de A59 Raamsdonkveer richting 's-Hertogenbosch:

Kies afslag Efteling/Kaatshuvel/Tilburg/N261(A261)

Richting de Efteling bij WOONBOULEVARD (PIET KLERX, etc.): linksaf.

Vervolgens alsmaar rechtdoor blijven rijden tot U echt niet verder kunt.

Indien met het openbaar vervoer:

Vanaf treinstation Den Bosch CS neemt U bus 136 richting Tilburg (1x per uur,
5 over heel). Uitstappen op halte "Overlaatweg" in Waalwijk, waarna U
5 minuten loopt naar "Het Nieuwe Lido".

Aluminium volières



Hoofdstraat 58
5683 AG Best
Voor informatie:
Tel. 0499-374395
Fax 0499-375048
Mobiel 06-53649512

Zaterdags geopend
van 9.00 tot 15.00 u.

EUROKOOI

- Volières naar uw eigen idee
- Kompleet of in onderdelen
- Onderhoudsvrij aluminium
- Diverse kleuren op voorraad
- Garantie op poedercoating

Op een leeftijd van 16 dagen zaten ze geheel in de veren en vlogen ze na 17 dagen op 9 juli uit het nest.

Op 12 juli 06.30 uur zat de pop dik in de veren, slechte nacht gehad?

Ik ging met enige zorg naar mijn werk met de hoop dat er niets aan de hand was. 's Avonds toen ik thuis kwam vond ik haar dood in het binnenverblijf liggen.

Gelukkig bleef de man alleen de jongen voeren en ze groeiden als kool.

Op 28 juli gingen we met vakantie en tot die tijd werden de jongen in ieder geval gevoerd door de man.

Terug van vakantie op 11 augustus waren de jongen geheel zelfstandig.

Tijdens de broedtijd waren de ouders fel tegenover de vliegenvangers, buulbuuls en Japanse nachtegalen.

Toen de jongen er eenmaal waren werden ze agressief tegenover dezelfde vogels als deze in het binnenverblijf kwamen.

Waarschijnlijk zijn hierdoor slachtoffers gevallen zoals de 0-1 Japanse nachtegaal en het paartje Verditer vliegenvangers.

FOKVERSLAG MET DE ROODPOOT - of BLAUWE SUIKERVOGEL -

Cyanerpes cyaneus.

Door: Alex Mulder - foto's auteur.

Met deze suikervogels wordt af en toe gefokt en is daardoor niet zeldzaam meer. De soort heeft een sterke drang tot voortplanting en zal in enigszins gunstige omstandigheden tot nestelen overgaan.

Desondanks vind ik elk gefokt jong toch weer een prestatie aangezien er veel tijd en energie in gestoken moet worden om een jong gezond op stok te krijgen. Het grootste probleem is om voldoende geschikt levend voer aan te leveren, zeker in de winter. Vorig jaar is het me gelukt om 1 jong op stok te krijgen maar door te weinig geschikt (levend) voer is het jong maar 1½ maand oud geworden. De twee jongen groeiden langzaam en hadden niet veel weerstand; het jongste jong was binnen 6 dagen dood.

Dit jaar is het een stuk beter gegaan; ik heb nu zelfs 2 sterke gezonde jongen rondvliegen.